



C.A.P. 37057

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Provincia di Verona

Tel. 045 8290111

C.F. 00360350235

Fax 045 9251163

Area Tecnica-Unità Operativa Ecologia

ORDINANZA N°332 del 19/10/2018

OGGETTO :

- Proroga fino al 31.10.2023 delle richieste di autorizzazione allo scarico per scarichi provenienti da insediamenti abitativi o provenienti esclusivamente da scarichi domestici, pervenute al Comune entro il 31.10.1996 (Ordinanze Sindacali n° 262/1995, n°149/1999 ,n°325/2000, n°328/2002, n°267/2006, n°315/2010, n°430/2014) e proroga, in conformità al regolamento di fognatura comunale, fino al 17/11/2023 delle autorizzazioni allo scarico, rilasciate a partire dal 25/05/1984, per scarichi esclusivamente domestici nei corpi ricettori suolo, corpi idrici superficiali,vasche a tenuta stagna e con esclusione della rete fognaria stradale delle acque nere
- Conferma della competenza di gestione autorizzativa degli scarichi domestici ed industriali nella rete fognaria stradale acque nere e mista da parte della Società Acque Veronesi scarl già partire dal 01/01/2008

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 262/95 relativa a "scarichi provenienti da insediamenti abitativi o provenienti esclusivamente da servizi igienici entro il 31.10.1996 (Ordinanza Sindacale n° 262/95)".

Considerato che la sopraccitata Ordinanza Sindacale disponeva su proposta del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 21 di Bovolone (ora ULLS 9 Scaligera), un censimento degli scarichi, in quanto il Decreto Legislativo n° 152/99, sostituito dal Decreto Legislativo 152/2006 non descrive né le procedure di riesame e di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, né prevede la necessità di una espressa domanda da parte del titolare dell'autorizzazione;

Visto pure il dispositivo di tale Ordinanza, e cioè che entro il 31.10.1996 erano obbligati a dichiarare al Comune la propria posizione i seguenti utenti:

- a) I titolari di scarichi civili privi di autorizzazione;
- b) I titolari di scarichi civili in possesso di autorizzazione all'allacciamento e allo scarico in fognatura comunale, ma rilasciata prima del 25.05.1984 ;
- c) I titolari di scarichi civili sul suolo o in corso d'acqua superficiale in possesso di autorizzazione allo scarico, rilasciata prima del 01.09.1989;

Precisato, inoltre che la suddetta Ordinanza riteneva automaticamente rinnovate per quattro anni, a partire dal 17.11.1995 (e cioè fino al 17.11.1999), le seguenti autorizzazioni:

- le autorizzazioni all'allacciamento e allo scarico in fognatura comunale, rilasciate dopo il 25.05.1984;
- le autorizzazioni allo scarico nel suolo o in corso d'acqua superficiale (limitatamente alle zone non servite da rete fognaria comunale) rilasciate dopo il 01.09.1989;

Responsabile della pratica : geom. Perlini Francesca (tel. 045-8290287)

E-mail : francesca.perlini@comune.sangiovanilupatoto.vr.it

Responsabile del procedimento : geom. Urban Claudio (Tel. 045 8290256 –cell.320-4340716 solo in orario di servizio)

E-mail : claudio.urban@comune.sangiovanilupatoto.vr.it

Indirizzo mail Ufficio Protocollo del Comune : protocol.comune.sangiovanilupatoto.vr@pecveneto.it;

Evidenziato che il censimento previsto dall'Ordinanza in questione escludeva i cittadini già in possesso di autorizzazione allo scarico, rilasciata dopo l'avvio del depuratore comunale e dopo l'approvazione del regolamento di fognatura (25.05.1984);

Visto che, in seguito all'Ordinanza in argomento, pervennero all'Ufficio Ecologia circa 6500 dichiarazioni;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 149/99 con la quale si disponeva:

- 1) di prorogare fino al 31/10/2001 la validità di tutte le richieste di autorizzazioni allo scarico, presentate all'Ufficio Ecologia entro il 31/10/1996 e riguardanti gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi o provenienti esclusivamente da servizi igienici;
- 2) di prorogare fino al 17/11/2003 tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate dopo il 01/06/1984.

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 325/2000 con la quale si disponeva:

- 1) di prorogare fino al 31/10/2003 la validità di tutte le richieste di autorizzazioni allo scarico, presentate all'Ufficio Ecologia entro il 31/10/1996 e riguardanti gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi o provenienti esclusivamente da servizi igienici;
- 2) di confermare fino al 17/11/2003 tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate dopo il 01/06/1984.

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 328/2002 con la quale si disponeva:

- 1) di prorogare fino al 31/10/2007 la validità di tutte le richieste di autorizzazioni allo scarico, presentate all'Ufficio Ecologia entro il 31/10/1996 e riguardanti gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi o provenienti esclusivamente da servizi igienici;
- 3) di confermare fino al 17/11/2007 tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate dopo il 25/05/1984.

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 267/2006 con la quale si disponeva:

- 1) di prorogare fino al 31/10/2011 la validità di tutte le richieste di autorizzazioni allo scarico, presentate all'Ufficio Ecologia entro il 31/10/1996 e riguardanti gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi o provenienti esclusivamente da servizi igienici;
- 2) di confermare fino al 17/11/2011 tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate dopo il 25/05/1984.

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 315/2010 con la quale si disponeva:

- 1) di prorogare fino al 31/10/2015 la validità di tutte le richieste di autorizzazioni allo scarico, presentate all'Ufficio Ecologia entro il 31/10/1996 e riguardanti gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi o provenienti esclusivamente da servizi igienici;
- 3) di confermare fino al 17/11/2015 tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate dopo il 25/05/1984.

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 430/2014 con la quale si disponeva:

- 1) di prorogare fino al 31/10/2019 la validità di tutte le richieste di autorizzazioni allo scarico, presentate all'Ufficio Ecologia entro il 31/10/1996 e riguardanti gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi o provenienti esclusivamente da servizi igienici;
- 4) di confermare fino al 17/11/2019 tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate dopo il 25/05/1984.

Considerato che dal 01/01/2008 la gestione tecnica e autorizzativa di tutti gli scarichi confluenti nella rete stradale delle acque nere e mista e' di competenza della Societa'

Responsabile della pratica : geom. Perlini Francesca (tel. 045-8290287)

E-mail : francesca.perlini@comune.sangiovanilupatoto.vr.it

Responsabile del procedimento :geom. Urban Claudio (Tel. 045 8290256 –cell.320-4340716 solo in orario di servizio)

E-mail : claudio.urban@comune.sangiovanilupatoto.vr.it

Indirizzo mail Ufficio Protocollo del Comune : protocollo.comune.sangiovanilupatoto.vr@pecveneto.it;

Acque Veronesi Scarl e che pertanto e' da escludere da parte dell'Amministrazione comunale la competenza specifica su qualsiasi proroga di autorizzazione /nulla osta allo scarico in tale corpo ricettore .

Considerato che dal 1996 non e' stato possibile analizzare tutte le circa 8150 utenze che scaricano in fognatura stradale, causa i carichi di lavoro dell'Ufficio Ecologia e altri problemi logistici e che rimangono da analizzare circa **2500** utenze ,in pratica chi aveva autocertificato la propria posizione entro il 31/10/1996 usando l'apposita modulistica e che comunque e' intenzione del Comune dare una risposta ai cittadini che l'avevano inoltrata,**specificando anche l'obbligo di eliminare lo scarico delle acque piovane nella rete fognaria stradale mista e delle acque nere, norma gia' in vigore dal 1995 ma disattesa da buona parte della cittadinanza, con causa conseguente l'eccessivo, inutile e dannoso carico idraulico e l'otturazione della rete fognaria stradale mista durante eventi piovosi anche di normale intensita', in piu' punti del territorio comunale.**

Accertata inoltre la competenza del Comune per:

- **gli scarichi domestici confluenti in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria stradale delle acque nere e miste**
- **le acque piovane (non tecnologiche) nella rete fognaria delle acque bianche**

Considerato che la durata dell'autorizzazione allo scarico/certificazione di conformità al regolamento di fognatura comunale è di **quattro anni**, come contemplato dal Decreto Legislativo n°152 del 2006 e Decreto Legislativo n° 4 del 2008 nonche' nella Deliberazione della Giunta Regionale N. 842 del 15 maggio 2012 pubblicata sul Bur n° 43 del 05/06/2012" **Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011)".**

Accertato inoltre, che la richiesta di proroga va inoltrata dal cittadino almeno un anno prima della scadenza;

Evidenziato che per analizzare le circa **150** autorizzazioni allo scarico in essere, per scarichi domestici ,in corpi ricettori che non siano la rete fognaria stradale delle acque nere o mista, e le rimanenti **2500** dichiarazioni/richieste di autorizzazione allo scarico(scarichi di insediamenti civili domestici) presentate presso l'Ufficio Ecologia entro il 31/10/1996, è indispensabile concedere alle stesse una proroga di validità, e precisamente:

- a) una proroga di altri quattro anni (fino al 31.10.2023) per le richieste di autorizzazione allo scarico inoltrate entro il 31.10.1996 presso l'Ufficio Ecologia del Comune relativamente agli scarichi provenienti da insediamenti abitativi o provenienti esclusivamente dai servizi igienici;
- b) una proroga di altri quattro anni (fino al 17/11/2023) per tutte le autorizzazioni allo scarico /certificazioni di conformità rilasciate dal 25/05/1984 per scarichi domestici in corpi ricettori che non siano la rete fognaria stradale delle acque nere e miste .

ORDINA

- 1) di prorogare fino al 31.10.2023 la validità di tutte le richieste di autorizzazione allo scarico/certificazioni di conformità /nulla osta, presentate all'Ufficio Ecologia del Comune entro il 31.10.1996, non ancora analizzate e riguardanti gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi o provenienti esclusivamente dai servizi**

Responsabile della pratica : geom. Perlini Francesca (tel. 045-8290287)

E-mail : francesca.perlini@comune.sangiovanilupatoto.vr.it

Responsabile del procedimento :geom. Urban Claudio (Tel. 045 8290256 –cell.320-4340716 solo in orario di servizio)

E-mail : claudio.urban@comune.sangiovanilupatoto.vr.it

Indirizzo mail Ufficio Protocollo del Comune : protocol.comune.sangiovanilupatoto.vr@pecveneto.it;

igienici; tale proroga è finalizzata alla completa definizione delle 2500 pratiche rimanenti consistente nella relativa risposta di chiarimento al cittadino sulle competenze degli scarichi domestici e in particolare sulla modalità di smaltimento delle acque piovane e le sanzioni previste per la mancata ottemperanza ;

- 2) di prorogare fino al 17.11.2023 le autorizzazioni allo scarico /certificazioni di conformità in corpi idrici diversi dalla fognatura comunale acque nere e miste, rilasciate dopo il 25.05.1984 (data di approvazione del 1° Regolamento Comunale di fognatura, contestualmente alla messa in funzione del depuratore comunale), in modo da analizzare la conformità di tali autorizzazioni al Decreto Legislativo n°152 del 2006, al Decreto Legislativo n° 4 del 2008 nonché alla Deliberazione della Giunta Regionale N. 842 del 15 maggio 2012;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti di competenza, agli organi di seguito elencati:

- Albo Pretorio Sede
- Al Corpo di Polizia Municipale Sede
- Ufficio Polifunzionale Sede
- All'Ufficio Ecologia Sede
- Ufficio Stampa sede
- Al Settore competente dell' ULSS 9 Scaligera via Salvo d'Acquisto, 7-Verona
- ALL' ARPAV via Dominutti – Verona
- Alla Società Acque Veronesi scarl Lungadige Galtarossa,8, 37133 - Verona
- Al Settore Ecologia della Provincia di Verona Via delle Franceschine 10 – Verona



Il Funzionario P.O.
Arch. Federici Fiorella

Responsabile della pratica : geom. Perlini Francesca (tel. 045-8290287)
E-mail : francesca.perlini@comune.sangiovanilupatoto.vr.it
Responsabile del procedimento :geom. Urban Claudio (Tel. 045 8290256 –cell.320-4340716 solo in orario di servizio)
E-mail : claudio.urban@comune.sangiovanilupatoto.vr.it
Indirizzo mail Ufficio Protocollo del Comune : protocol.comune.sangiovanilupatoto.vr@pecveneto.it;