

Data prelievo	Attività - Matrice	Dati identificativi	Punto di prelievo	Prelievo eseguito presso:	Con	Antimonio (µg/l)	Arsenico (µg/l)	Cadmio (µg/l)	Cromo (µg/l)	Cromo esavalente (µg/l)	Mercurio (µg/l)	Nichel (µg/l)	Piombo (µg/l)	Rame (µg/l)	Zinco (µg/l)
06/12/2022	Acque sotterranee	P1	livello freaticometrico: -9,60 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	0,8	1,3	< 0,1	4	2,4	< 0,1	< 1	< 1	< 1	2,2
06/12/2022	Acque sotterranee	P1 Procura	livello freaticometrico: -9,35 m	monte Cromatura, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	0,5	1,9	< 0,1	1,6	1,3	< 0,1	1,3	< 1	< 1	2
06/12/2022	Acque sotterranee	P1 Rizzi	livello freaticometrico: -11,28 m	area Rizzi, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	N	0,6	1,3	< 0,1	10,8	9,5	< 0,1	< 1	< 1	< 1	1,2
06/12/2022	Acque sotterranee	P10	livello freaticometrico: -10,18 m	Via Garibaldi, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	0,6	1,8	< 0,1	1,8	0,9	< 0,1	5	< 1	< 1	1,2
06/12/2022	Acque sotterranee	P11	livello freaticometrico: -9,18 m	angolo fossa Contarina, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	1,5	< 0,1	< 1	< 0,5	< 0,1	< 1	< 1	< 1	1,2
06/12/2022	Acque sotterranee	P12	livello freaticometrico: -10,45 m	parcheeggio ristorante "Lupò", nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	N	< 0,5	2	< 0,1	1,5	< 0,5	< 0,1	27	< 1	< 1	2,6
06/12/2022	Acque sotterranee	P13	livello freaticometrico: -10,87 m	area esterna Rizzi, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	1,4	< 0,1	3,4	1,9	< 0,1	< 1	< 1	< 1	1,2
06/12/2022	Acque sotterranee	P15	livello freaticometrico: -13,53 m	Via Monte Cervino, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	1,3	< 0,1	1,1	< 0,5	< 0,1	< 1	< 1	< 1	< 1
06/12/2022	Acque sotterranee	P16	livello freaticometrico: -8,65 m	area camping, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	0,6	1,2	< 0,1	< 1	< 0,5	< 0,1	< 1	< 1	< 1	2,4
06/12/2022	Acque sotterranee	P17	livello freaticometrico: -10,32 m	Enel retro Eurospin, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	2,6	< 0,1	2	0,8	< 0,1	< 1	< 1	< 1	1,1
06/12/2022	Acque sotterranee	P18	livello freaticometrico: -9,11 m	area Franceschini, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	0,6	1,3	< 0,1	4,1	2,8	< 0,1	18,8	< 1	< 1	1,7
06/12/2022	Acque sotterranee	P19	livello freaticometrico: -10,01 m	area verde interno Fonderie Sime, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	N	< 0,5	< 1	< 0,1	6,1	5,5	< 0,1	8,6	< 1	< 1	1,7
06/12/2022	Acque sotterranee	P2 Procura	livello freaticometrico: -8,57 m	interno Cromatura, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	0,6	1,8	< 0,1	2,3	< 0,5	< 0,1	12,4	< 1	< 1	7,7
06/12/2022	Acque sotterranee	P23	livello freaticometrico: -13,73 m	appendice Via Forte Garofolo, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	< 1	< 0,1	< 1	< 0,5	< 0,1	< 1	< 1	< 1	< 1
06/12/2022	Acque sotterranee	P24	livello freaticometrico: -9,76 m	fronte Toys, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	< 1	< 0,1	< 1	< 0,5	< 0,1	< 1	< 1	< 1	< 1
06/12/2022	Acque sotterranee	P25	livello freaticometrico: -3,31 m	rotonda Via della Pace - Via Scaiole, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	< 1	< 0,1	< 1	< 0,5	< 0,1	1,3	< 1	1,8	1,3
06/12/2022	Acque sotterranee	P26	livello freaticometrico: -4,67 m	ex discarica Ca' Doldoni Nord, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	1,1	< 0,1	< 1	< 0,5	< 0,1	< 1	< 1	1,1	1,5
06/12/2022	Acque sotterranee	P27	livello freaticometrico: -5,40 m	ex discarica Ca' Doldoni Est, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	< 1	< 0,1	< 1	< 0,5	< 0,1	4,7	< 1	21	1,3
06/12/2022	Acque sotterranee	P28	livello freaticometrico: -4,60 m	ex discarica Ca' Doldoni Sud, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	< 1	< 0,1	< 1	< 0,5	< 0,1	5,9	< 1	13,6	2,7
06/12/2022	Acque sotterranee	P29 bis	livello freaticometrico: -11,67 m	area comunale retrostante azienda Iron Beton (nell'area Enel Green Power)	S	< 0,5	1,6	< 0,1	4	3,1	< 0,1	< 1	< 1	< 1	1,2
06/12/2022	Acque sotterranee	P3	livello freaticometrico: -8,93 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	0,8	2	< 0,1	2,3	0,8	< 0,1	< 1	< 1	< 1	1,4
06/12/2022	Acque sotterranee	P3 Procura	livello freaticometrico: -6,79 m	area cani, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	0,5	1,1	< 0,1	3	1,2	< 0,1	< 1	< 1	< 1	< 1
06/12/2022	Acque sotterranee	P4	livello freaticometrico: -9,98 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	0,6	1,8	< 0,1	1,3	< 0,5	< 0,1	6,9	< 1	< 1	1,3
06/12/2022	Acque sotterranee	P6	livello freaticometrico: -8,35 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	1,8	< 0,1	< 1	< 0,5	< 0,1	< 1	< 1	< 1	1
06/12/2022	Acque sotterranee	P7	livello freaticometrico: -9,27 m	aiuola fronte farmacia, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	0,8	1,1	< 0,1	3,8	2,6	< 0,1	< 1	< 1	< 1	2,1
06/12/2022	Acque sotterranee	P8	livello freaticometrico: -9,89 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	1,9	< 0,1	< 1	< 0,5	< 0,1	< 1	< 1	< 1	1,9
06/12/2022	Acque sotterranee	P9	livello freaticometrico: -9,41 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	S	< 0,5	2,5	< 0,1	1,5	0,5	< 0,1	< 1	< 1	< 1	< 1