

Data	Attività - Matrice	Dati identificati	Punto di prelievo	Prelievo eseguito presso:	Con	ANTIMONIO@	ARSENICO@	CADMIO@UN	CROMO@UN	CROMOESA@	MERCURIO@	NICHEL@UN	PIOMBO@UN	RAME@UNI1	ZINCO
						Antimonio (µg/l)	Arsenico (µg/l)	Cadmio (µg/l)	Cromo (µg/l)	Cromo esaval	Mercurio (µg/l)	Nichel (µg/l)	Piombo (µg/l)	Rame (µg/l)	Zinco (µg/l)
07/09/2022	Acque sotterranee	P1 Rizzi	livello freaticometrico: -11,10 m	area Rizzi, nel territorio co	N	0,6	1,5	< 0.1	11,6	10,3	< 0.1	< 1	< 1	< 1	8,4
07/09/2022	Acque sotterranee	P1 Procura	livello freaticometrico: -9,02 m	monte Cromatura, nel territo	S	0,7	1,8	< 0.1	1,3	1,1	< 0.1	1,2	< 1	< 1	1,1
07/09/2022	Acque sotterranee	P2 Procura	livello freaticometrico: -8,26 m	interno Cromatura , nel terri	S	0,7	1,8	< 0.1	2	< 0.5	< 0.1	13,3	< 1	< 1	67,9
07/09/2022	Acque sotterranee	P3 Procura	livello freaticometrico: -6,44 m	area cani, nel territorio com	S	0,7	1,3	< 0.1	3,3	1,2	< 0.1	< 1	< 1	< 1	3,6
07/09/2022	Acque sotterranee	P1	livello freaticometrico: -9,31 m	ex Saifecs, nel territorio co	S	0,9	1,4	< 0.1	2,6	2,3	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P3	livello freaticometrico: -8,70 m	ex Saifecs, nel territorio co	S	0,8	1,9	< 0.1	2,3	1,2	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P4	livello freaticometrico: -9,73 m	ex Saifecs, nel territorio co	S	0,7	1,9	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	4,5	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P6	livello freaticometrico: -8,13 m	ex Saifecs, nel territorio co	S	< 0.5	1,9	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P7	livello freaticometrico: -8,98 m	aiuola fronte farmacia, nel t	S	0,9	1,4	< 0.1	2,3	1,6	< 0.1	< 1	< 1	< 1	8,2
07/09/2022	Acque sotterranee	P8	livello freaticometrico: -9,69 m	ex Saifecs, nel territorio co	S	0,6	1,9	< 0.1	1,2	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1	4,8
07/09/2022	Acque sotterranee	P9	livello freaticometrico: -9,21 m	ex Saifecs, nel territorio co	S	< 0.5	2,6	< 0.1	1,5	1,1	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P10	livello freaticometrico: -9,90 m	Via Garibaldi, nel territorio	S	0,6	1,7	< 0.1	1,4	1,2	< 0.1	3	< 1	< 1	3
07/09/2022	Acque sotterranee	P11	livello freaticometrico: -8,92 m	angolo fossa Contarina, nel t	S	< 0.5	1,4	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P12	livello freaticometrico: -10,14 m	parcheeggio ristorante "Lupò",	N	0,7	1,8	< 0.1	2,2	1,7	< 0.1	26,7	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P13	livello freaticometrico: -10,66 m	area esterna Rizzi, nel terri	S	< 0.5	1,2	< 0.1	3,1	2,6	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P15	livello freaticometrico: -13,56 m	Via Monte Cervino, nel territ	S	< 0.5	1,3	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P16	livello freaticometrico: -8,11 m	area camping, nel territorio	S	0,6	1,3	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P17	livello freaticometrico: -10,03 m	Enel retro Eurospin, nel terr	S	0,6	2,7	< 0.1	2	1,7	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P18	livello freaticometrico: -8,81 m	area Franceschini, nel territ	S	0,6	1,4	< 0.1	3,1	2,2	< 0.1	17,4	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P23	livello freaticometrico: -13,65 m	appendice Via Forte Garofold	S	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P24	livello freaticometrico: -9,06 m	fronte Toys, nel territorio c	S	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P25	livello freaticometrico: -3,12 m	rotonda Via della Pace - Via	S	0,5	< 1	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P26	livello freaticometrico: -4,57 m	ex discarica Ca' Doldoni Nord	S	< 0.5	1,2	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	1,8	< 1	6,6	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P27	livello freaticometrico: -5,23 m	ex discarica Ca' Doldoni Est,	S	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	3,6	< 1	13,9	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P28	livello freaticometrico: -4,41 m	ex discarica Ca' Doldoni Sud,	S	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	5	< 1	10,8	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P19	livello freaticometrico: -9,57 m	area verde interno Fonderie S	N	< 0.5	< 1	< 0.1	17,5	15,8	< 0.1	9,3	< 1	< 1	< 1
07/09/2022	Acque sotterranee	P29 bis	livello freaticometrico: -11,63 m	area comunale retrostante az	S	< 0.5	1,6	< 0.1	5,9	4,9	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1