

Data prelievo	Attività	Dati identificativi	Punto di prelievo	Prelievo eseguito presso:	Cor	ANTIMONIO@UN	ARSENICO@UN	CADMIO@UN	CROMO@UN	CROMOESA@UN	MERCURIO@UN	NICHEL@UN	PIOMBO@UN	RAME@UN
						Antimonio (µg/l)	Arsenico (µg/l)	Cadmio (µg/l)	Cromo (µg/l)	Cromo esavalente (µg/l)	Mercurio (µg/l)	Nichel (µg/l)	Piombo (µg/l)	Rame (µg/l)
06/07/2022	Acque	P1 Rizzi	livello freaticometrico: -11,34 m	area Rizzi, nel territorio comunale	N	0,6	1,4	< 0.1	14,8	13,9	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P1 Procura	livello freaticometrico: -9,35 m	monte Cromatura, nel territorio comunale	S	0,5	2,1	< 0.1	1,3	0,8	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P2 Procura	livello freaticometrico: -8,58 m	interno Cromatura, nel territorio comunale	S	0,6	1,6	< 0.1	1,7	< 0.5	< 0.1	11,2	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P3 Procura	livello freaticometrico: -6,77 m	area cani, nel territorio comunale	S	0,6	1,3	< 0.1	2,4	1,3	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P1	livello freaticometrico: -9,65 m	ex Saifecs, nel territorio comunale	S	0,8	1,3	< 0.1	2,8	2,2	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P3	livello freaticometrico: -9,00 m	ex Saifecs, nel territorio comunale	S	0,7	1,9	< 0.1	0,8	0,7	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P4	livello freaticometrico: -10,06 m	ex Saifecs, nel territorio comunale	S	0,6	1,8	< 0.1	1,5	< 0.5	< 0.1	6,2	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P6	livello freaticometrico: -8,41 m	ex Saifecs, nel territorio comunale	S	< 0.5	2,5	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P7	livello freaticometrico: -9,30 m	aiuola fronte farmacia, nel territorio comunale	S	0,9	< 1	< 0.1	2,7	2,4	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P8	livello freaticometrico: -9,98 m	ex Saifecs, nel territorio comunale	S	0,6	1,4	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P9	livello freaticometrico: -9,52 m	ex Saifecs, nel territorio comunale	S	0,5	2,2	< 0.1	1,3	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P10	livello freaticometrico: -10,24 m	Via Garibaldi, nel territorio comunale	S	0,6	1,2	< 0.1	1,6	0,6	< 0.1	3,6	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P11	livello freaticometrico: -9,30 m	angolo fossa Contarina, nel territorio comunale	S	< 0.5	1,2	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P12	livello freaticometrico: -10,48 m	parcheeggio ristorante "Lupò", nel territorio comunale	N	0,7	1,4	< 0.1	1,8	1,5	< 0.1	24,2	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P13	livello freaticometrico: -10,95 m	area esterna Rizzi, nel territorio comunale	N	< 0.5	< 1	< 0.1	7,6	7,4	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P15	livello freaticometrico: -13,31 m	Via Monte Cervino, nel territorio comunale	S	< 0.5	< 1	< 0.1	1,1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P16	livello freaticometrico: -8,36 m	area camping, nel territorio comunale	S	0,6	< 1	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P17	livello freaticometrico: -10,32 m	Enel retro Eurospin, nel territorio comunale	S	0,6	2,2	< 0.1	3,4	3	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P18	livello freaticometrico: -9,13 m	area Franceschini, nel territorio comunale	S	0,6	< 1	< 0.1	1,9	1,5	< 0.1	17,2	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P23	livello freaticometrico: -13,52 m	appendice Via Forte Garofolo, nel territorio comunale	S	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P24	livello freaticometrico: -9,28 m	fronte Toys, nel territorio comunale	S	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P25	livello freaticometrico: -3,28 m	rotonda Via della Pace - Via della Pace, nel territorio comunale	S	0,6	< 1	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	< 1	< 1	1,3
06/07/2022	Acque	P26	livello freaticometrico: -4,62 m	ex discarica Ca' Doldoni Nord, nel territorio comunale	S	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	2,4	< 1	9,5
06/07/2022	Acque	P27	livello freaticometrico: -5,28 m	ex discarica Ca' Doldoni Est, nel territorio comunale	S	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	3,6	< 1	15,4
06/07/2022	Acque	P28	livello freaticometrico: -4,48 m	ex discarica Ca' Doldoni Sud, nel territorio comunale	S	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 0.5	< 0.1	4,1	< 1	10,3
06/07/2022	Acque	P19	livello freaticometrico: -9,83 m	area verde interno Fonderie, nel territorio comunale	N	< 0.5	< 1	< 0.1	10	9,2	< 0.1	10,8	< 1	< 1
06/07/2022	Acque	P29 bis	livello freaticometrico: -11,74 m	area comunale retrostante area verde, nel territorio comunale	S	< 0.5	1,1	< 0.1	6,3	3,7	< 0.1	< 1	< 1	< 1

ZINCO@UNI	7294-2@µg/L	
Zinco (µg/l)		
< 1		
< 1		
2,8		
< 1		
< 1		
1,6		
1,3		
1,2		
8,3		
5,2		
< 1		
< 1		
< 1		
< 1		
< 1		
< 1		
< 1		
< 1		
2,7		
< 1		
< 1		
< 1		
< 1		
< 1		
< 1		
< 1		
< 1		
1,5		